E. C	-
Ficha Tecnica AION UT 2025	
Imagen	B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
Fabricante	GAC Aion New Energy
Tipo de energía	Eléctrico puro
Motor eléctrico	Eléctrico puro 136 CV
Autonomía eléctrica (km) (NEDC)	330
Autonomía eléctrica (km) (CLTC)	330
Tiempo de carga (horas)	Carga rápida 0.4h
Capacidad de carga rápida (%)	30-80
Potencia máxima (kW)	100 (136 CV)
Par máximo (N·m)	176
Transmisión	Transmisión de una velocidad para vehículos eléctrico
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) (mm)	4270x1850x1575
Estructura de la carrocería	Hatchback de 5 puertas y 5 plazas
Velocidad máxima (km/h)	150
	4.1
Aceleración 0-50 km/h (s)	
Consumo de energía (kWh/100 km)	11.4
Consumo equivalente de combustible (L/100 km)	arrocería
	4270
Largo (mm)	1-1-1
Ancho (mm)	1850
Alto (mm)	1575 2750
Distancia entre ejes (mm)	1600
Ancho vía delantera (mm)	15.5.5
Ancho vía trasera (mm)	1600 130
Altura libre al suelo (mm)	122
Estructura de la carrocería	Hatchback
Número de puertas	5
Tipo de apertura de puertas	Puertas convencionales
Número de plazas	5
Peso en vacío (kg)	1510
Peso máximo (kg)	2000
Volumen del maletero (L)	440
	or eléctrico
Descripción del motor	Eléctrico puro 136 CV
Tipo de motor	Permanente/síncrono
Potencia total del motor (kW)	100
Caballos totales (CV)	136
Par total del motor (N·m)	176
Potencia máxima motor delantero (kW)	100
Par máximo motor delantero (N·m)	176
Número de motores	Motor único
Ubicación del motor	Delantero
Batería/Carga	
Tipo de batería	Batería de fosfato de hierro y litio
Tecnología especial de la batería	Batería tipo cartucho

	1 040-	
Capacidad de la batería (kWh)	34.87	
Carga de la batería	Carga rápida 0.4h	
Interfaz de carga rápida	Sí	
Ubicación interfaz carga rápida	Panel lateral derecho	
Ubicación interfaz carga lenta	Panel lateral derecho	
Sistema de gestión térmica de la batería	Calefacción a baja temperatura	
Transmisión		
Descripción de la transmisión	Transmisión de una velocidad para vehículos eléctricos	
Número de marchas	1	
Tipo de transmisión	Transmisión de relación fija	
Chasis/Dirección		
Tracción	Delantera Delantera	
Suspensión delantera	Suspensión independiente tipo McPherson	
Suspensión trasera	Suspensión semi-independiente de brazo torsional	
Tipo de dirección	Asistencia eléctrica	
Estructura del chasis	Monocasco	
	s/Frenos	
Tipo de freno delantero	Disco ventilado	
Tipo de freno trasero	Disco sólido	
Tipo de freno de estacionamiento	Freno electrónico	
Medida de neumáticos delanteros	215/60 R16	
Medida de neumáticos traseros	215/60 R16	
Seguridad activa		
ABS	Equipado de serie	
Distribución de frenado (EBD/CBC)	Equipado de serie	
Asistencia de frenado (EBA/BA)	Equipado de serie	
Control de tracción (TCS/ASR)	Equipado de serie	
Control de estabilidad (ESP/DSC)	Equipado de serie	
Segurida	ad pasiva	
Airbags frontales	Conductor	
Alibags Ilolitales	Acompañante	
Alerta de cinturón no abrochado	Equipado de serie	
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos	Indicación de presión	
Anclajes ISOFIX	Equipado de serie	
Asistencia/Control		
Cámara de asistencia al conductor	Cámara de marcha atrás	
Sistema de crucero		
Asistente de arranque en pendiente (HAC)	Equipado de serie	
Modos de conducción	ECO/Económico	
Modos de conducción	Estándar/Confort	
Sistema de recuperación de energía de frenado	Equipado de serie	
Frenado suave	Equipado de serie	
Alerta sonora a baja velocidad	Equipado de serie	
	ción interior	
Material del volante	Plástico	
Ajuste del volante	Vertical	
Funciones del volante	Multifunción	
Tipo de palanca de cambios	Selector electrónico en columna	
Pantalla del ordenador de a bordo	Color	
Estilo del cuadro de instrumentos	Pantalla LCD completa	
Tamaño del cuadro de instrumentos (pulgadas)	8.8	
<u> </u>	Antirrobo	
Tipo de llave	Llave remota estándar	
Tipo do lidvo	Elato fornota obtantati	

Arranque remoto	Equipado de serie	
Configuración de asientos		
Material de los asientos	Tela	
Ajuste del asiento del conductor	Movimiento frontal/trasero	
	Inclinación del respaldo	
	Ajuste de altura	
Ajuste parcial del asiento del conductor	Reposacabezas	
Ajuste del asiento del acompañante	Movimiento frontal/trasero	
	Inclinación del respaldo	
Ajuste parcial del asiento del acompañante	Reposacabezas	
Ajuste de la segunda fila	Inclinación del respaldo	
Apoyabrazos delantero/trasero	Delantero	
Asientos delanteros abatibles	Equipado de serie	
Proporción de asientos traseros abatibles	40:60	
Entretenimiento		
Tienda de aplicaciones	Equipado de serie	
Interfaz multimedia	USB/Type-C	
Número de puertos USB/Type-C	2 delanteros	
Número de altavoces	2	
llumi	nación	
Luces de cruce	LED	
Luces largas	LED	
Encendido automático de luces	Equipado de serie	
Ajuste de altura de luces	Equipado de serie	
Función de retardo de apagado de luces	Equipado de serie	
Vidrios/Retrovisores		
Ventanas eléctricas	Delanteras	
	Traseras	
Cierre automático de ventanas	Delanteras	
Función antiatrapamiento	Equipado de serie	
Funciones del retrovisor exterior	Ajuste eléctrico	
Espejo de maquillaje interior	Conductor (sin luz)	
	Acompañante (sin luz)	
Aire acondicionado		
Control del aire acondicionado	Manual	